

# BETUMAX<sup>®</sup>

Novos produtos e  
formulas inovadoras  
para sua obra.



“Protegendo construções e  
sonhos.”

# PINTURA ASFÁLTICA ACQUA

## FÁCIL APLICAÇÃO



APLICAÇÃO FÁCIL E DIRETA.  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS.



## PRODUTO

A Betumax Pintura Asfáltica Acqua é Impermeabilizante asfáltico, composto de asfaltos e aditivos, possui alta resistência química que forma uma película impermeável.

## IDEAL PARA

Fundações (baldrames e sapatas), contenções e estruturas enterradas.

## DIFERENCIAIS

Boa penetração, garantindo excelente cobertura.

Maior Fixação ao substrato.

Pronto para o uso.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

GALÃO 3,6 L

RENDE ATÉ

7,2 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L

RENDE ATÉ

36 m<sup>2</sup>

BARRICA 50 L

RENDE ATÉ

150 m<sup>2</sup>

TAMBOR DE 200 L

RENDE ATÉ

400 m<sup>2</sup>

# PRIMER ASFÁLTICO ACQUA

## FÁCIL APLICAÇÃO



APLICAÇÃO FÁCIL E DIRETA.  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS.



## PRODUTO

Betumax Primer Asfáltico Acqua é uma pintura de imprimação a base de composto de asfaltos e aditivos, inodoro de solventes, promove excelente aderência de mantas asfálticas e fitas auto adesivas.

## IDEAL PARA

Ideal para colagem de mantas asfálticas e fitas auto adesivas.

## DIFERENCIAIS

Auto poder de fixação.

Aplicável em locais úmidos.

Pronto para o uso.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POUCH 900 ML

RENDE ATÉ

3 m<sup>2</sup>

GALÃO 3,6 L

RENDE ATÉ

12m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L

RENDE ATÉ

60 m<sup>2</sup>

BARRICA DE 50 L

RENDE ATÉ

167 m<sup>2</sup>

TAMBOR DE 200 L

RENDE ATÉ

667 m<sup>2</sup>

# MANTA LÍQUIDA

## APLICAÇÃO MÉDIA



MISTURAR O PRODUTO ANTES DA APLICAÇÃO.  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS..



## PRODUTO

Betumax Manta Líquida é um impermeabilizantes acrílico, aplicado a frio, que forma uma membrana monolítica com auto poder de resistência, proteção, flexibilidade e resistência às intempéries.

## IDEAL PARA

Ideal para coberturas, lajes, áreas expostas e molhadas.

## DIFERENCIAIS

Proteção impermeável.

Maior conforto térmico.

Micros esferas isolantes.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

GALÃO 3,6 L

RENDE ATÉ

3 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L

RENDE ATÉ

15 m<sup>2</sup>

BARRICA DE 50 L

RENDE ATÉ

42 m<sup>2</sup>

TAMBOR DE 200 L

RENDE ATÉ

167 m<sup>2</sup>

# ADITIVO FLEX

## FÁCIL APLICAÇÃO



APLICAÇÃO FÁCIL E DIRETA.  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS.



## PRODUTO

Betumax Aditivo Flex é um aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos, no processo de hidratação reage com cimento bloqueando a rede capilar promovendo elevada impermeabilidade.

## IDEAL PARA

Ideal para argamassas de reboco, alvenaria e concretos.

## DIFERENCIAIS

Alta resistência à infiltração.

Maior plasticidade.

Melhor hidratação.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POUCH 900 ML

RENDE ATÉ

**1/2 saco** de cimento 50kg

GALÃO 3,6 L

RENDE ATÉ

**2 sacos** de cimento 50kg

BALDE DE 18 L

RENDE ATÉ

**9 sacos** de cimento 50kg

BARRICA DE 50 L

RENDE ATÉ

**25 sacos** de cimento 50kg

# ULTRA CHAPISCO

## FÁCIL APLICAÇÃO



APLICAÇÃO FÁCIL E DIRETA.  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS.



## PRODUTO

Betumax Ultra Chapisco é um adesivo de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Reduz permeabilidade, melhorando a plasticidade e impermeabilidade da argamassa.

## IDEAL PARA

Ideal para chapiscos de parede e teto e argamassas de reparo, revestimento, piso e regularização.

## DIFERENCIAIAIS

Maior plasticidade e resistência.

Alta aderência e retração.

Versátil em áreas internas e externas.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POUCH 900 ML

RENDE ATÉ

3 m<sup>2</sup>

GALÃO 3,6 L

RENDE ATÉ

12m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L

RENDE ATÉ

60 m<sup>2</sup>

BARRICA DE 50 L

RENDE ATÉ

167 m<sup>2</sup>

# BETUMAX<sup>®</sup>

CLICK E SIGA-NOS: 



Fone: (62) 3050-0422

E-mail: atendimento@betumaxbrasil.com.br

[www.betumaxbrasil.com.br](http://www.betumaxbrasil.com.br)